



ALL.EX-GUARD Taubenabwehrnetz

ALL.EX GUARD bietet zuverlässigen Schutz für verschiedene Gebäudebereiche. Es besteht aus einem witterungsbeständigen, UV-stabilisierten und imprägnierten Kunststoffnetz aus Polyethylen oder Nylon, das eine langfristige Haltbarkeit garantiert.

Besonders geeignet ist das ALL.EX-GUARD für den umfassenden Schutz von Objekten, die nur durch konsequentes Einnetzen effektiv geschützt werden können. Typische Einsatzgebiete sind:

- Kirchenfenster und Kirchenturmschalllücken
- Vordächer und Hallenkonstruktionen
- Balkone und Innenhöfe
- Fassaden und viele weitere Bereiche


Mit dem Netz bleibt Ihr Gebäude frei von Tauben und den dadurch verursachten Verschmutzungen.

Je nach Situation empfehlen wir Polyethylenetze in den Maschenweiten 18 mm oder 50 mm.

Diese Methode ist ideal um ganze Fassaden oder Innenhöfe zu schützen.
Vernetzung ist auch über 5.000 m² möglich und dabei sehr unauffällig.


ALL.EX GUARD noble black

Maschenweite:	18 x 18 mm, 50 x 50 mm
Garnstärke:	0,5 mm / 0,6 mm
Technologie:	geknotetes Netz
Material:	Polyethylen
UV-Strahlung:	widerstandsfähig gegen UV-Strahlung
Entflammbarkeit:	schwer entflammbar zertifiziert nach DIN 4102-1



Das ALL.EX GUARD wird mit Ringklammern an einer Randleine (Rahmenseil) aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (optional Nylon) befestigt.

Das Seil führt durch eingebaute, geklebte oder in Blindnietenmuttern eingeschraubte Ringschrauben. Netzarbeiten mit Klebetechnik sind auch möglich.



- UV- und Witterungsbeständig
- Vertikale und horizontale Vernetzung
- Komplette Vernetzung von anspruchsvollen Fassaden
- auch über 5.000 m² möglich

